

①
traite des maladies des os
petit tome 2^d page 162.

fracture de la cuisse -

page 163, 1) l'os cassé en travers
2) plus facile à traiter, que s'il l'étoit
3) oblique. ny ayant après la
4) réduction, qu'à faire un bandage
5) ordinaire. Comme nous l'avons prescrit
6) dans le général. hors la situation du
7) malade, les moyens de le soulager
8) dans ses nécessités. dont nous
9) parlerons fort au long est il dit dans
10) la fracture oblique qu'il faut consid
11) érer comme un ecceul en chirurgie 11



Nota 1^o Déterminer, combien
sur la totalité de fracture du
fémur que j'ai sous les yeux. Combien
il en est d'obliques

Nota 2^o Combien il est
en général de fractures quelconques
à l'apartie basse, moyenne et supérieure
du fémur mais toujours dans son corps.

Nota 3^o Combien dans chacune
de ces régions à la cuisse droite ou à la
gauche

2

Nota 4^e avoir egard parail-
lement au nombre des fractures tant
du col que de la tete du femur

Nota 5^e avoir egard au
mode de coaptation qui a succede au
traitement de chalures de les especes
de fracture du femur

Le bandage propose page 185 va
du genou a laine, il est le meme a quelque
region que soit la fracture les extens on
se font le membre soutenu en l'air, et comme
on dit les pieces reduites on applique le
bandage toutes fois sur le nombre de
fracture alors du femur avec
Calus dans les pieces dont nous rendons
Compte et on est jusqu'au nombre de
avec chev auvent. et seules
de sans chevauchement.

A quoi il faut ajouter que celles avec
Calus a chevauchent et en general
different a certains egards a raison
de la region de la fracture et des attaches
des muscles aux pieces fractu-

établir en quoi consiste la différence
 entre Calus à chevauchement
 et de celui à ponchevauchement
 on seroit sans terreur si on se
 persuadoit qu'on ne l'ong reduit
 bout à bout après une fracture et
 soude en telle position son canal après
 celle soudure est séparé le plus souvent
 par une double cloison. Tandis qu'une
 fracture avec chevauchement il existe
 trois calus celui de chevauchement
 et deux de clôture les quels sont sujets à
 nombre de variétés.



Décrire la différence de position des
 bouts fractures du fémur selon qu'une
 fracture est plus bas ou plus haut et qu'il est
 réduit à se souder et souvent à y prendre un
 calus d'une forme déterminée, je veux dire cannelée
 obliquement sur sa longueur à l'extérieur. Ces approches ont
 attiré mon attention sur le passage de certains
 muscles qui enveloppent la cuisse sans s'y attacher
 spécialement, et sur ceux qui s'y attachent par
 une de leur extrémité ont sur lui certains influences
 dans ses fractures

4

que peut être il conviendrait de ne pas

prendre de suite

on doit à l'extremité celle postérieure

qu'il a eu l'attention d'arrêter la fracture oblique

d'ajouter à son bandage un laeq au dessus du

genou et de la malléole et une rigpe passée entre

les cuisses sous le bassin l'une au chenal l'autre aux

puets du lit avec des fanons qui s'étendent de l'un

à l'autre du bassin en dehors.

premier ~~est~~ entre quel a eu regard à la

présence musculaire dans les fractures obliques, mais

pour pour qu'on s'entende de chevalier même dans

les fractures extérieures à l'os, les régions

fracturées de l'os

il faut être en garde en chirurgie
Contre les meilleures regulations

Le savant Dacerny avance que le
Fémur est creux intérieurement en forme de
Canal et j'en coupe un en travers qui
S'écroule plein X

X malade des l'os
repas 339.


il prend pour exemple du traitement
qu'il la fracture transverse simple a
travers des os au dessus des
Condyles du fémur

Le malade sera couché dans un lit bien
uni et peu mollet page 339 il a examiné
différentes positions qu'il faut que peut prendre la
pièce fracturée de bas et au dessus qu'il regarde comme
l'organe général du Col



1. The first of these is the
fact that the number of
species of plants which
grow in the same place
at the same time is
very small. This is
true of all the plants
which grow in the same
place at the same time.
The number of species
which grow in the same
place at the same time
is very small. This is
true of all the plants
which grow in the same
place at the same time.

The number of species
which grow in the same
place at the same time
is very small.



4

les mâchoires, les dents, les bras,
les mains de l'homme, sont ~~si~~ ^{autant}
d'agents, qui se succèdent en quelques uns
de leurs fonctions, et qui en d'autres occasi-
ons concourent ~~à~~ ^{et même} ~~pour~~ ^à ~~leur part~~
~~à l'exécution~~ ^{à son exécution}

l'examen de chacun des chefs ~~de~~ ^à ~~la~~ ^{ma}
part propre à donner du corps à certains
faits qui me semblent trop négligés. et à
servir d'introduction à une autre branche de
travail, par les comparaisons que les premieres
recherches nous mettront ~~en~~ ^{en} ~~état~~ ^{de} ~~de~~ ^{de} ~~faire~~ ^{des} ~~des~~ ^{objets}
comparatifs en d'autres animaux.

De la page maxillaire dentaire maxillaire
de l'homme.



de bord —
+ Des memes
objets entaillés

~~Le~~ ^{Le} ~~enfant~~ ^{enfant} naissant ne tarde pas à porter mach-
inalement ses mains à sa bouche, long ^{temps} on les
engourdit sous le maillon, chez le jeune homme de 14
à 15 ans et même plutôt ses deux seules ailes
ses deux bras aux fonctions de sa bouche. qu'il soit
aporté d'un —

2

d'un porrier chage de fruits murs il y a desit
une paire avec samain l'aporté a la bouche et ly depose
il ne l'en delache point avec ses dents, ses machoires
sont trop courtes pour qu'il en puisse tirer cet avantage.

le
ary

7

8

9

